


ОСОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ СО ВО «Кадниковский
центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей»



В. Ю. Тумакова



Е. А. Кухарина

« 29 » 09 2021 г.

« 29 » 09 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении работ
по уборке помещений № 183
(ИОТ-183-2022)

Настоящая инструкция разработана с учётом требований Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждённых приказом Минтруда России от 29.10.2020 г. № 758н, нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, Положения о системе управления охраной труда (СУОТ) в БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение.

I. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению работ по уборке помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Работник должен знать:

требования гигиены труда и производственной санитарии;
правила охраны труда и пожарной безопасности;
должностные обязанности и инструкции по охране труда.

1.3. При выполнении работ по уборке помещений Учреждения работник должен руководствоваться:

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);

Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждёнными приказом Минтруда России от 29.10.2020 г. № 758н;
нормативными правовыми актами, содержащими требования охраны труда;

правилами личной гигиены и санитарии;

Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в Учреждении;

локальными нормативными актами Учреждения в сфере охраны труда и пожарной безопасности;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
трудоым договором;
должностной инструкции работника;
инструкцией по охране труда для работника;
настоящей инструкцией.

II. Опасные и вредные производственные факторы. Риски причинения вреда здоровью.

2.1. В процессе труда на работника могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы производственной среды и производственного процесса:

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инвентаря, инструмента;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
физические перегрузки.

В зависимости от условий труда на работающих могут воздействовать и другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

2.2. При выполнении работ по уборке помещений возможны риски негативного воздействия на здоровье работника, связанные с опасностью:

воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;
воздействием тяжести и напряженности трудового процесса.

III. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом своей работы работник должен:

3.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор. Обувь должна быть на нескользящей подошве, без каблука, плотно сидящая на ноге.

3.2. Проверить санитарное состояние всех помещений; обратить внимание на состояние внутренних дверей, ограждений лестниц, пола, порогов.

3.3. Включить полностью освещение и удостовериться в исправности его работы.

3.4. Убедиться в исправности электрооборудования и уборочного инвентаря.

3.5. Перед началом работ по протирке стекол в оконных рамах должна быть проверена прочность крепления стекол и оконных рам.

3.6. При обнаружении недостатков, которые могут негативно повлиять на здоровье работников и детей, немедленно сообщить об этом непосредственному или вышестоящему руководителю и приступить к работе только после их устранения.

IV. Требования безопасности во время работы

Работник, выполняющий работы по уборке помещений, обязан:

4.1. Выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он прошёл инструктаж по охране труда.

4.2. Не выполнять работы по уборке помещений без средств индивидуальной защиты.

4.3. Сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве.

4.4. При транспортировке мусора и отходов вручную и производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться Инструкцией по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, соблюдая при этом предельно допустимые нормы подъема тяжестей.

4.5. Производить уборку в помещениях, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ.

4.6. Применять исправное уборочное оборудование, инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. Во время работы с использованием уборочного оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя.

4.7. При выполнении работ с использованием пылесосов и другой бытовой техники соблюдать требования Инструкции по охране труда при работе с использованием мелких бытовых электроприборов, бытовой электроники и музыкального электрооборудования Учреждения.

4.8. При выполнении работ, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более — руководствоваться требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утверждёнными приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н и Инструкции по охране труда при работе на высоте Учреждения.

4.9. Не собирать мусор, осколки и отходы незащищенными руками. Для этой цели использовать щётку и совок.

4.10. Во время выполнения работ с применением дезинфицирующих и моющих средств надеть халат для уборки помещений и резиновые перчатки. Дезинфекцию туалетов, душевых и гардеробных производить только в резиновых перчатках.

4.11. Ежедневную уборку помещений проводить при отсутствии детей в помещении не менее одного раза в день, а также по мере необходимости при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств, в соответствии с инструкцией по применению.

4.12. Во время уборки помещений использовать уборочный инвентарь с соответствующей маркировкой. Запрещено применять уборочный инвентарь, предназначенный для санузлов при уборке других помещений Учреждения.

4.13. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

4.14. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

4.15. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50 град. С) моющих растворов;

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки;

во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками;

не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.

4.16. Мытьё полов производить ветошью с применением швабры. Вымытые полы для предотвращения скольжения вытирать насухо.

4.17. Протирочные работы в помещениях, где имеются электрические сети или действующие электроустановки, могут производиться только после отключения электрических сетей и электроустановок либо надежного укрытия их деревянными щитами и коробками.

4.18. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться с раздвижных лестниц-стремянки или иных средств подмащивания при отключенном электропитании.

4.19. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

снятии с пылесоса пылевого сборника;

извлечении посторонних предметов.

4.20. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

4.21. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить свисающие электрические и телефонные провода.

4.22. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с передвижных столиков — подмостей или лестниц — стремянок, имеющих площадку с ограждением.

4.23. При уборке помещений не допускается:

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

производить влажную уборку электропроводки, электропусковой аппаратуры;

пользоваться неисправными вентилями и кранами;

применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду и т.п.);

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов.

5.24. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочное оборудование и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

нечеткая работа выключателя;

появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

поломка или появление трещин корпуса.

V. Требования безопасности по окончанию работы

6.1. По окончанию работы необходимо:

отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное оборудование и переместить его в места хранения;

уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место;

собрать и вынести в установленное место мусор;

моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок;

вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды;

смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом;

при обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность своего непосредственного руководителя.

VI. Общие требования охраны труда при аварийных ситуациях

6.1. При возникновении неисправности энергосистем, инженерных коммуникаций, оборудования, угрожающих жизни людей, необходимо работы прекратить, отключить питание электроприборов, оповестить об опасности всех лиц, находящихся в опасной зоне, принять меры к эвакуации людей, оказанию первой помощи пострадавшим, сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю или директору Учреждения, выполнять его указания, в необходимых случаях вызвать соответствующую службу.

6.2. Во всех случаях получения травмы или отравления необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

6.3. О каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, работник обязан незамедлительно сообщить директору Учреждения.

VII. Порядок действий при пожаре

7.1. При возникновении пожара работник руководствуется Инструкцией о мерах пожарной безопасности в Учреждении.

7.2. В случае возникновения пожара работник должен:

сообщить об этом по телефону 01 (стационарный телефон), 101 (телефон мобильной связи), 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность);

оповестить о пожаре людей, находящихся в здании;

прекратить выполнение всех работ, отключить электроприборы и оборудование;

покинуть помещение согласно плану эвакуации, по возможности закрыв все форточки и окна;

во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим;

сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;

при отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

IX. Работа в условиях возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

9.1. В случае введения (продления) Правительством Вологодской области режима функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность» в целях предотвращения на территории Вологодской области угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работник руководствуется:

9.1.1. Временными санитарно-эпидемиологическими правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы социальных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

9.1.2. Действующим постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 г. № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области»;

9.1.3. Приказами Департамента социальной защиты населения области;

9.1.4. Локальными нормативными актами Учреждения, устанавливающими мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности в Учреждении, в том числе порядок проведения санитарной обработки помещений Учреждения.

9.2. В условиях усиленных мер по дезинфекционной обработке помещений уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей.

Дезинфекционную обработку мест общего пользования проводить с кратностью обработки не реже одного раза в два часа, если иное не установлено санитарными правилами и локальными нормативными актами Учреждения.

Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

После экспозиции дезинфицирующий раствор с поверхностями смывают чистой водой, поверхности протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.

Разработчик:
юриисконсульт



О. А. Оскирко