


СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
Совета учреждения

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БУ СО ВО «Кадниковский  
центр помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей»



В. Ю. Тумакова

Е. А. Кухарина

«29» 09 2021 г.

«29» 09 2021 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по охране труда при эксплуатации электромясорубки № 167** **(ИОТ-167-2022)**

Настоящая инструкция разработана с учётом требований нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение), технической документации по эксплуатации используемого в Учреждении электрооборудования.

### **I. Общие требования**

1.1. К работе выполнению работ с использованием электромясорубки допускаются работники Учреждения, которые прошли вводный и первичный инструктаж по охране труда и проинструктированы относительно безопасного использования электрооборудования.

1.2. Работник, использующий в своей работе электромясорубку, должен знать:

- правила безопасной эксплуатации используемого оборудования;
- требования гигиены труда и производственной санитарии;
- правила пожарной безопасности;
- должностные обязанности и инструкции по охране труда.

1.3. При выполнении работ с использованием электромясорубки работник руководствуется:

Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в Учреждении;

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Учреждения, содержащими требования охраны труда;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

трудовым договором;

должностной инструкцией работника;

инструкцией по охране труда для работника;

настоящей инструкцией по охране труда и руководством по эксплуатации организации-изготовителя.

## II. Опасные и вредные производственные факторы. Риски причинения вреда здоровью при эксплуатации электрооборудования.

2.1. При выполнении работ с электромясорубкой на работника могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы производственной среды и производственного процесса: повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; движущиеся детали и механизмы оборудования; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки и неровности поверхностей оборудования, инструмента; физические перегрузки.

2.2. При выполнении работ с электромясорубкой возможны риски негативного воздействия на здоровье работника, связанные с опасностью: поражения электрическим током вследствие прямого контакта с токоведущими частями; воздействия шума при работе электрооборудования.

## III. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом своей работы работник должен:

3.1. Застегнуть одетую специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

3.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы, обеспечить наличие свободных проходов;

3.3. Проверить:

оснащенность рабочего места необходимым для работы инвентарем, приспособлениями и инструментом;

наличие на пищеблоке Учреждения медицинской аптечки.

3.4. Проверить внешним осмотром:

достаточность освещения рабочей зоны и оборудования;

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

наличие и надежность заземляющих соединений;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов).

3.5. Удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования.

3.6. Корпус мясорубки должен быть надёжно закреплен, загрузочная тарелка должна надёжно фиксироваться.

3.7. Конструкция загрузочного отверстия должна исключать возможность попадания рук работника к шнеку мясорубки.

Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия свыше 45 мм должно быть установлено предохранительное кольцо.

3.8. Ограждение привода мясорубки должно выполняться так, чтобы снятие его было возможно лишь при помощи слесарного инструмента.

3.9. Перед первым включением электромясорубки следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Выполнять только те дей-

ствия, которые предписываются руководством по эксплуатации и инструкциями.

3.10. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки, неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.

#### IV. Требования безопасности во время работы

Во время работы работник должен:

4.1. Соблюдать все руководства по эксплуатации электрооборудования.

4.2. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

4.3. Не допускать к своей работе и к работе электрооборудования необученных и посторонних лиц.

4.4. Содержать рабочее место в чистоте. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, проходы к пультам управления, распределительным щитам, электрошкафам, вентилям, пути эвакуации и другие проходы.

4.5. Осуществлять надлежащий уход за рабочим электрооборудованием в соответствии с руководством по его технической эксплуатации и санитарно-эпидемиологическими правилами.

4.6. Производить сборку, наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а также чистку мясорубки следует только при выключенном двигателе и при полной его остановке.

4.7. Запрещается работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей.

#### V. Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы необходимо:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Отключить электрооборудование от электросети.

5.3. О замеченных недостатках в работе оборудования, приборов сообщить своему непосредственному руководителю.

#### VI. Общие требования охраны труда при аварийных ситуациях

6.1. При обнаружении неисправностей во время работы электрооборудования его следует отключить, сообщить о неполадках своему непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

6.2. При поломке электрооборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.3. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности работников, находящихся рядом, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

Пострадавшему при травмировании необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в учреждение здравоохранения.

## VII. Порядок действий при пожаре

7.1. При возникновении пожара работник руководствуется Инструкцией о мерах пожарной безопасности в Учреждении.

7.2. При получении информации или сигнала о пожаре работник обязан:

сообщить об этом по телефону 01 (стационарный телефон), 101 (телефон мобильной связи), 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность);

оповестить о пожаре людей, находящихся в помещении;

прекратить выполнение всех работ, отключить электроприборы и оборудование;

покинуть помещение согласно плану эвакуации, по возможности закрыв все форточки и окна;

во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим;

сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;

при отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения.

Разработчик:  
юрисконсульт



О. А. Оскирко